


ООО "ГидроПромКомплект"



Гидроцилиндры для экскаваторов John Deere



КАТАЛОГ **15**

ООО «ПКП Гидроагрегат»
ООО «ГидроПромКомплект»

г. Москва
г. Людиново

+7 (495) 234-98-60
+7 (48444) 6-80-39

ООО "ГидроПромКомплект"

[Тел \(495\) 234-98-60](tel:+74952349860)

www.гидро-цилиндр.рф

Гидроцилиндры для экскаваторов John Deere

С момента создания мы придерживаемся самых высоких стандартов. Наши гидроцилиндры изготавливаются из высококачественных комплектующих: штоков из стали Ck 45 DIN 17200 f7, Cr 20 мкм, Ra 0,2 max, хонингованных труб из стали St 52 DIN 2391 H8, Ra 0,4 max, уплотнений Polyрас, Busak+Shamban, Simrit, Hallite. Все материалы для производства проходят тщательный входной контроль. Строгому контролю подвергаются все изготавливаемые детали и готовая продукция. Эффективная система управления позволяет снизить издержки и сохранять конкурентоспособные цены на гидроцилиндры при их высоком качестве

Назначение гидроцилиндра	Аналог по каталогу производителя	Диаметр гильзы	Диаметр штока	Ход поршня
		мм	мм	мм

Гидроцилиндры для экскаватора John Deere 27D

Гидроцилиндр стрелы	4643500	75	45	567
Гидроцилиндр стрелы	4643500G	75	45	567
Гидроцилиндр стрелы	4643501	75	45	567
Гидроцилиндр стрелы	4643501G	75	45	567
Гидроцилиндр рукояти	4643502	65	40	549
Гидроцилиндр рукояти	4643502G	65	40	549
Гидроцилиндр ковша	4643503	55	35	437
Гидроцилиндр ковша	4391716EX	55	35	437
Гидроцилиндр ковша	4653860	55	35	437
Гидроцилиндр ковша	4643503G	55	35	437
Гидроцилиндр отвала	4651457	80	45	135
Гидроцилиндр отвала	4655418	80	45	135

Гидроцилиндры для экскаватора John Deere 35D

Гидроцилиндр стрелы	4608470	85	50	576
Гидроцилиндр стрелы	4632805	85	50	576
Гидроцилиндр стрелы	4632805G	85	50	576
Гидроцилиндр стрелы	4632806	85	50	576
Гидроцилиндр стрелы	4632806G	85	50	576
Гидроцилиндр рукояти	4632807	75	45	597
Гидроцилиндр рукояти	4632807G	75	45	597
Гидроцилиндр ковша	4608468	65	40	435
Гидроцилиндр ковша	4608468G	65	40	435
Гидроцилиндр отвала	4617784	95	45	140

Гидроцилиндры для экскаватора John Deere 50D

Гидроцилиндр стрелы	4632811	95	55	702
Гидроцилиндр стрелы	4632811G	95	55	702
Гидроцилиндр стрелы	4632812	95	55	691
Гидроцилиндр стрелы	4655764	95	55	691
Гидроцилиндр стрелы	4655764G	95	55	691
Гидроцилиндр рукояти	4632813	80	50	731
Гидроцилиндр рукояти	4632813G	80	50	731
Гидроцилиндр ковша	4628947	75	45	551
Гидроцилиндр ковша	4628947G	75	45	551
Гидроцилиндр отвала	4618628	105	50	140

Назначение гидроцилиндра	Аналог по каталогу производителя	Диаметр гильзы	Диаметр штока	Ход поршня
		мм	мм	мм
Гидроцилиндры для экскаватора John Deere 160D				
Гидроцилиндр стрелы	4645310	110	80	1110
Гидроцилиндр стрелы	9257018G	110	80	1110
Гидроцилиндр стрелы	4645314	110	80	1110
Гидроцилиндр стрелы	9257019G	110	80	1110
Гидроцилиндр стрелы	4655764G	110	80	1110
Гидроцилиндр рукояти	9257019G	120	90	1365
Гидроцилиндр рукояти	9257020G	120	90	1365
Гидроцилиндр ковша	4645316	105	75	935
Гидроцилиндр ковша	9257021G	105	75	935
Гидроцилиндры для экскаватора John Deere 190D W				
Гидроцилиндр стрелы	4646617	110	80	1110
Гидроцилиндр стрелы	9257816G	110	80	1110
Гидроцилиндр стрелы	4646630	110	80	1110
Гидроцилиндр стрелы	9257864G	110	80	1110
Гидроцилиндр 2-х секц. стрелы	4646634	120	85	980
Гидроцилиндр 2-х секц. стрелы	9257865G	120	85	980
Гидроцилиндр 2-х секц. стрелы	4646651	120	85	980
Гидроцилиндр 2-х секц. стрелы	9257865G	120	85	980
Гидроцилиндр установочный	9271738G	170	110	670
Гидроцилиндр рукояти	4645302	125	90	1371
Гидроцилиндр рукояти	9256993G	125	90	1371
Гидроцилиндр рукояти 2-х секц.	4647567	125	90	1371
Гидроцилиндр рукояти 2-х секц.	9258473G	125	90	1371
Гидроцилиндр ковша	4645304	105	75	1060
Гидроцилиндр ковша	9256994G	105	75	1060
Гидроцилиндр отвала	4646253	120	70	195
Гидроцилиндр отвала	9258785	120	70	195
Гидроцилиндр отвала	4647924	120	70	195
Гидроцилиндр отвала	9258115	120	70	195
Гидроцилиндр аутригера	4640606	120	70	381
Гидроцилиндр аутригера	4647923	120	70	381
Гидроцилиндры для экскаватора John Deere 200D LC				
Гидроцилиндр стрелы	4664871	120	85	1316
Гидроцилиндр стрелы	4673601	120	85	1316
Гидроцилиндр стрелы	4679672NLA	120	85	1316
Гидроцилиндр стрелы	4664872	120	85	1316
Гидроцилиндр стрелы	4673602	120	85	1316
Гидроцилиндр стрелы	4679673NLA	120	85	1316
Гидроцилиндр рукояти	4613950	135	95	1475
Гидроцилиндр рукояти	4659636NLA	135	95	1475
Гидроцилиндр рукояти	9234748G	135	95	1475
Гидроцилиндр рукояти	9268243G	135	95	1475

Назначение гидроцилиндра	Аналог по каталогу производителя	Диаметр гильзы	Диаметр штока	Ход поршня
		мм	мм	мм
Гидроцилиндр ковша	4629154	115	80	1060
Гидроцилиндр ковша	9248307G	115	80	1060
Гидроцилиндры для экскаватора John Deere 240D LC				
Гидроцилиндр стрелы	4628626	125	90	1390
Гидроцилиндр стрелы	9246748	125	90	1390
Гидроцилиндр стрелы	9261586	125	90	1390
Гидроцилиндр стрелы	9261586G	125	90	1390
Гидроцилиндр стрелы	4628627	125	90	1390
Гидроцилиндр стрелы	PR200016G	125	90	1390
Гидроцилиндр стрелы	9246748	125	90	1390
Гидроцилиндр стрелы	9261586	125	90	1390
Гидроцилиндр стрелы	9261586G	125	90	1390
Гидроцилиндр стрелы	PR200016G	125	90	1390
Гидроцилиндр рукояти	4616364	140	100	1610
Гидроцилиндр рукояти	9246750	140	100	1610
Гидроцилиндр рукояти	9246750G	140	100	1610
Гидроцилиндр рукояти	PR200017G	140	100	1610
Гидроцилиндр ковша	4628634	130	90	1075
Гидроцилиндр ковша	9246751	130	90	1075
Гидроцилиндр ковша	9246751G	130	90	1075
Гидроцилиндр ковша	PR200018G	130	90	1075
Гидроцилиндры для экскаватора John Deere 270D LC				
Гидроцилиндр стрелы	4628632	135	95	1360
Гидроцилиндр стрелы	9246542	135	95	1360
Гидроцилиндр стрелы	9261597	135	95	1360
Гидроцилиндр стрелы	9261597G	135	95	1360
Гидроцилиндр стрелы	PG200011G	135	95	1360
Гидроцилиндр стрелы	4628631	135	95	1360
Гидроцилиндр стрелы	9246543	135	95	1360
Гидроцилиндр стрелы	9261597	135	95	1360
Гидроцилиндр стрелы	9261597G	135	95	1360
Гидроцилиндр стрелы	PG200011G	135	95	1360
Гидроцилиндр рукояти	4388916	150	105	1659
Гидроцилиндр рукояти	4628630	150	105	1659
Гидроцилиндр рукояти	9246544	150	105	1659
Гидроцилиндр рукояти	9246544G	150	105	1659
Гидроцилиндр рукояти	PG200012G	150	105	1659
Гидроцилиндр ковша	4379259	135	90	1070
Гидроцилиндр ковша	4628628	135	90	1070
Гидроцилиндр ковша	9246545	135	90	1070
Гидроцилиндр ковша	9246545G	135	90	1070
Гидроцилиндр ковша	PG200013G	135	90	1070

Назначение гидроцилиндра	Аналог по каталогу производителя	Диаметр гильзы	Диаметр штока	Ход поршня
		мм	мм	мм
Гидроцилиндры для экскаватора John Deere 350D LC				
Гидроцилиндр стрелы	4628636	145	100	1520
Гидроцилиндр стрелы	9246663	145	100	1520
Гидроцилиндр стрелы	9261587	145	100	1520
Гидроцилиндр стрелы	9261587G	145	100	1520
Гидроцилиндр стрелы	PG200024G	145	100	1520
Гидроцилиндр стрелы	4628637	145	100	1520
Гидроцилиндр стрелы	9246664	145	100	1520
Гидроцилиндр стрелы	9261587	145	100	1520
Гидроцилиндр стрелы	9261587G	145	100	1520
Гидроцилиндр стрелы	PG200024G	145	100	1520
Гидроцилиндр рукояти	0961401J	170	115	1740
Гидроцилиндр рукояти	0961401JEX	170	115	1740
Гидроцилиндр рукояти	4628635	170	115	1740
Гидроцилиндр рукояти	9246665	170	115	1740
Гидроцилиндр рукояти	9246665G	170	115	1740
Гидроцилиндр рукояти	PG200025G	170	115	1740
Гидроцилиндр ковша	4370785	140	95	1250
Гидроцилиндр ковша	4370785JEX	140	95	1250
Гидроцилиндр ковша	4643260	140	95	1250
Гидроцилиндр ковша	9255452	140	95	1250
Гидроцилиндр ковша	9255452G	140	95	1250
Гидроцилиндр ковша	PG200026G	140	95	1250
Гидроцилиндры для экскаватора John Deere 450D LC				
Гидроцилиндр стрелы	4637751	170	115	1590
Гидроцилиндр стрелы	4653043	170	115	1590
Гидроцилиндр стрелы	4653043G	170	115	1590
Гидроцилиндр стрелы	PG200034G	170	115	1590
Гидроцилиндр стрелы	4637752	170	115	1590
Гидроцилиндр стрелы	4653043	170	115	1590
Гидроцилиндр стрелы	4653043G	170	115	1590
Гидроцилиндр рукояти	4637753	190	130	1940
Гидроцилиндр рукояти	4653044	190	130	1940
Гидроцилиндр рукояти	4653044G	190	130	1940
Гидроцилиндр ковша	4637754	170	120	1325
Гидроцилиндр ковша	4653045	170	120	1325
Гидроцилиндр ковша	4653045G	170	120	1325
Гидроцилиндр ковша	4658553	170	120	1325
Гидроцилиндр ковша	4658553G	170	120	1325
Гидроцилиндр ковша	PG200033G	170	120	1325
Гидроцилиндры для экскаватора John Deere 650D LC				
Гидроцилиндр стрелы левый	4653858	190	130	1805
Гидроцилиндр стрелы правый	4653858	190	130	1805

Назначение гидроцилиндра	Аналог по каталогу производителя	Диаметр гильзы	Диаметр штока	Ход поршня
		мм	мм	мм
Гидроцилиндр рукояти	4653859	200	140	2165
Гидроцилиндр рукояти	PG200035G	200	140	2165
Гидроцилиндр ковша	4391716	180	130	1555
Гидроцилиндр ковша	4391716EX	180	130	1555
Гидроцилиндр ковша	4653860	180	130	1555
Гидроцилиндр ковша	4653860G	180	130	1555
Гидроцилиндр ковша	4659269	180	130	1555
Гидроцилиндр ковша	4659269G	180	130	1555
Гидроцилиндры для экскаватора John Deere 850D LC				
Гидроцилиндр стрелы левый	4653864	215	150	1835
Гидроцилиндр стрелы левый	PG200037G	215	150	1835
Гидроцилиндр стрелы правый	4653864	215	150	1835
Гидроцилиндр стрелы правый	PG200037G	215	150	1835
Гидроцилиндр рукояти	PG200038G	225	160	2225
Гидроцилиндр ковша	4653866	200	140	1555
Гидроцилиндр ковша	4653866G	200	140	1555
Гидроцилиндр ковша	4659271	200	140	1555
Гидроцилиндр ковша	4659271G	200	140	1555

John Deere IS A REGISTERED TRADEMARK OF Deere&Company – GIDROPROMCOMPLECT IS NOT AFFILIATED WITH Deere&Company.
 ALL MANUFACTURERS NAMES, NUMBERS, SYMBOLS AND DESCRIPTIONS ARE USED FOR REFERENCE ONLY,
 AND DO NOT INDICATE THAT ANY PARTS IS MADE BY THESE MANUFACTURERS.

ООО «ПКП Гидроагрегат»

г. Москва

+7 (495) 234-98-60

ООО «ГидроПромКомплект»

г. Людиново

+7 (48444) 6-80-39

ООО "ГидроПромКомплект"

[Тел \(495\) 234-98-60](tel:+74952349860)

www.гидро-цилиндр.рф