

ООО "ГидроПромКомплект"



Гидроцилиндры для экскаваторов экскаваторов-погрузчиков JCB



КАТАЛОГ **23**

ООО «Гидравлика-Центр»
ООО «ГидроПромКомплект»

г. Москва
г. Людиново

+7 (495) 234-98-60
+7 (48444) 6-80-39

ООО "ГидроПромКомплект"

[Тел \(495\) 234-98-60](tel:+74952349860)

www.гидро-цилиндр.рф

Гидроцилиндры для экскаваторов JCB

С момента создания мы придерживаемся самых высоких стандартов. Наши гидроцилиндры изготавливаются из высококачественных комплектующих: штоков из стали Ck 45 DIN 17200 f7, Cr 20 мкм, Ra 0,2 max, хонингованных труб из стали St 52 DIN 2391 H8, Ra 0,4 max, уплотнений Polyрас, Busak+Shamban, Simrit, Hallite. Все материалы для производства проходят тщательный входной контроль. Строгому контролю подвергаются все изготавливаемые детали и готовая продукция. Эффективная система управления позволяет снизить издержки и сохранять конкурентоспособные цены на гидроцилиндры при их высоком качестве

Назначение гидроцилиндра	Аналог по каталогу производителя	Диаметр гильзы	Диаметр штока	Ход поршня
		мм	мм	мм
Гидроцилиндры для экскаватора JCB JS70				
Гидроцилиндр стрелы	KAV1535	100	65	927
Гидроцилиндр рукояти	KAV1536	95	60	878
Гидроцилиндр рукояти	KAV0798	95	60	878
Гидроцилиндр ковша	KAV1537	85	55	668
Гидроцилиндр отвала	561/60170	70	45	180
Гидроцилиндр отвала	561/70170	70	45	180
Гидроцилиндры для экскаватора JCB JS110				
Гидроцилиндр стрелы	KLV0090	120	80	
Гидроцилиндр стрелы	KLV0097	120	80	
Гидроцилиндр стрелы	KLV0120	120	80	
Гидроцилиндр стрелы	KMV0938	120	80	
Гидроцилиндр стрелы	KNV0207	120	80	
Гидроцилиндр рукояти	KLV0089			
Гидроцилиндр рукояти	KMV0939			
Гидроцилиндр рукояти	JNV0096			
Гидроцилиндр рукояти	KNV0208			
Гидроцилиндр ковша	KMV0940	110	70	
Гидроцилиндр ковша	KNV0209	110	70	
Гидроцилиндр ковша	KLV0004	110	70	
Гидроцилиндры для экскаватора JCB JS130				
Гидроцилиндр стрелы	331/17713	100	75	1081
Гидроцилиндр стрелы	331/41472	100	75	1081
Гидроцилиндр рукояти	331/17715	115	80	1205
Гидроцилиндр рукояти	331/41475	115	80	1205
Гидроцилиндр рукояти	331/49072	115	80	1205
Гидроцилиндр ковша	331/17714	95	70	924
Гидроцилиндр ковша	331/41477	95	70	924
Гидроцилиндр отвала	331/60081	120	65	
Гидроцилиндр отвала	331/60082	120	65	
Гидроцилиндр позиционирования	331/49645			
Гидроцилиндр позиционирования	JNV1078			
Гидроцилиндры для экскаватора JCB JS130W				
Гидроцилиндр стрелы	331/44449	100	75	1081
Гидроцилиндр стрелы	331/41472	100	75	
Гидроцилиндр рукояти	331/17715	115	80	1205

Назначение гидроцилиндра	Аналог по каталогу производителя	Диаметр гильзы	Диаметр штока	Ход поршня
		мм	мм	мм
Гидроцилиндр рукояти	331/41475	115	80	1205
Гидроцилиндр ковша	331/17714	95	70	924
Гидроцилиндр стабилизатора	563/60008	120	65	
Гидроцилиндр позиционирования	331/49645			
Гидроцилиндры для экскаватора JCB JZ140				
Гидроцилиндр стрелы	331/44455	100	75	1081
Гидроцилиндр стрелы	331/44449	100	75	1081
Гидроцилиндр рукояти	331/41475	115	80	1205
Гидроцилиндр ковша	331/17714	95	70	924
Гидроцилиндр ковша	331/41477	95	70	924
Гидроцилиндр отвала	331/60081	120	65	
Гидроцилиндр отвала	331/60082	120	65	
Гидроцилиндры для экскаватора JCB JS145				
Гидроцилиндр стрелы	331/41472	100	75	1081
Гидроцилиндр рукояти	331/41475	115	80	1205
Гидроцилиндр рукояти	331/17715	115	80	1205
Гидроцилиндр ковша	331/17714	95	70	924
Гидроцилиндр отвала	331/60081	120	65	
Гидроцилиндр отвала	331/60082	120	65	
Гидроцилиндр отвала	563/60106	120	65	
Гидроцилиндр отвала	563/60107	120	65	
Гидроцилиндр позиционирования	INV1078			
Гидроцилиндры для экскаватора JCB JS150LC				
Гидроцилиндр стрелы	KLV0090	120	80	
Гидроцилиндр стрелы	KLV0097	120	80	
Гидроцилиндр стрелы	KLV0120	120	80	
Гидроцилиндр рукояти	KLV0089			
Гидроцилиндр рукояти	KMV0939			
Гидроцилиндр рукояти	JNV0096			
Гидроцилиндр рукояти	KNV0208			
Гидроцилиндр ковша	KMV0940	110	70	
Гидроцилиндр ковша	KNV0209	110	70	
Гидроцилиндр ковша	KLV0004	110	70	
Гидроцилиндры для экскаватора JCB JS160				
Гидроцилиндр стрелы	331/42328			
Гидроцилиндр рукояти	331/42329			
Гидроцилиндр ковша	331/42330			
Гидроцилиндр позиционирования	331/50870	135	90	
Гидроцилиндр позиционирования	JBV0510	135	90	
Гидроцилиндры для экскаватора JCB JS160W				
Гидроцилиндр стрелы	331/17731			
Гидроцилиндр стрелы	331/42328			
Гидроцилиндр стрелы	331/44477			
Гидроцилиндр рукояти	331/17712	120	85	

Назначение гидроцилиндра	Аналог по каталогу производителя	Диаметр гильзы	Диаметр штока	Ход поршня
		мм	мм	мм
Гидроцилиндр ковша	331/17711	105	75	
Гидроцилиндр отвала	561/60169			
Гидроцилиндр отвала	561/60170			
Гидроцилиндр позиционирования	331/49655			
Гидроцилиндры для экскаватора JCB JS175W				
Гидроцилиндр стрелы	331/51552			
Гидроцилиндр стрелы	331/44477			
Гидроцилиндр рукояти	331/42329	120	85	
Гидроцилиндр ковша	331/42330			
Гидроцилиндр отвала	561/60169			
Гидроцилиндр отвала	561/60170			
Гидроцилиндры для экскаватора JCB JS180				
Гидроцилиндр стрелы	331/42328			
Гидроцилиндр рукояти	331/42329			
Гидроцилиндр ковша	331/42330			
Гидроцилиндр позиционирования	331/50870	135	90	
Гидроцилиндр позиционирования	JBV0510	135	90	
Гидроцилиндры для экскаватора JCB JS190				
Гидроцилиндр стрелы	331/42328			
Гидроцилиндр рукояти	331/42329			
Гидроцилиндр ковша	331/42330			
Гидроцилиндр позиционирования	331/50870	135	90	
Гидроцилиндр позиционирования	JBV0510	135	90	
Гидроцилиндры для экскаватора JCB JS200				
Гидроцилиндр стрелы	331/32714	125	85	1259
Гидроцилиндр рукояти	331/32713	130	95	1580
Гидроцилиндр рукояти LR	331/42815	140	100	
Гидроцилиндр ковша	331/32602	115	85	1012
Гидроцилиндр ковша LR	331/32602	95	70	
Гидроцилиндры для экскаватора JCB JS210				
Гидроцилиндр стрелы	331/32714	125	85	1259
Гидроцилиндр рукояти	331/32713	130	95	1580
Гидроцилиндр рукояти LR	331/42815	140	100	
Гидроцилиндр ковша	331/32602	115	85	1012
Гидроцилиндр ковша LR	331/32602	95	70	
Гидроцилиндры для экскаватора JCB JS220				
Гидроцилиндр стрелы	331/32714	125	85	1259
Гидроцилиндр рукояти	331/32713	130	95	1580
Гидроцилиндр рукояти LR	331/42815	140	100	
Гидроцилиндр ковша	331/32602	115	85	1012
Гидроцилиндр ковша LR	331/32602	95	70	
Гидроцилиндр ковша усиленный	331/42817	130	95	
Гидроцилиндры для экскаватора JCB JS220 LR				
Гидроцилиндр стрелы	331/32714	125	85	1259

Назначение гидроцилиндра	Аналог по каталогу производителя	Диаметр гильзы	Диаметр штока	Ход поршня
		мм	мм	мм
Гидроцилиндр рукояти LR	331/42815	140	100	
Гидроцилиндр ковша LR	331/32602	95	70	
Гидроцилиндры для экскаватора JCB JS220 XD				
Гидроцилиндр стрелы	331/32714	125	85	1259
Гидроцилиндр рукояти LR	331/42815	140	100	
Гидроцилиндр ковша усиленный	331/42817	130	95	
Гидроцилиндры для экскаватора JCB JS235 HD				
Гидроцилиндр стрелы	331/32714	125	85	1259
Гидроцилиндр рукояти	331/32713	130	95	1580
Гидроцилиндр рукояти	566/60034	140	100	
Гидроцилиндр рукояти LR	331/42815	140	100	
Гидроцилиндр ковша	331/32602	115	85	1012
Гидроцилиндр ковша LR	331/17714	95	70	
Гидроцилиндр ковша LR	331/41477	95	70	
Гидроцилиндр позиционирования	331/17533	140	95	1275
Гидроцилиндр позиционирования	331/49239	140	95	1275
Гидроцилиндры для экскаватора JCB JZ235				
Гидроцилиндр стрелы	331/32714	125	85	1259
Гидроцилиндр стрелы	331/59875	125	85	1259
Гидроцилиндр рукояти	331/32713	130	95	1580
Гидроцилиндр ковша	331/32602	115	85	1012
Гидроцилиндр позиционирования	331/49239	140	95	1275
Гидроцилиндры для экскаватора JCB JS240				
Гидроцилиндр стрелы	331/42816	130	90	
Гидроцилиндр стрелы	565/60060	130	90	
Гидроцилиндр рукояти	566/60034	140	100	
Гидроцилиндр рукояти	331/42815	140	100	
Гидроцилиндр ковша	556/60059	130	95	
Гидроцилиндр ковша	331/42718	130	95	
Гидроцилиндр ковша LR	331/41477	95	70	
Гидроцилиндры для экскаватора JCB JZ255				
Гидроцилиндр стрелы	331/32714	125	85	1259
Гидроцилиндр стрелы	331/59875	125	85	1259
Гидроцилиндр рукояти	331/32713	130	95	1580
Гидроцилиндр ковша	331/32602	115	85	1012
Гидроцилиндр позиционирования	331/49239	140	95	1275
Гидроцилиндры для экскаватора JCB JS260				
Гидроцилиндр стрелы	331/42816	130	90	
Гидроцилиндр стрелы	565/60060	130	90	
Гидроцилиндр рукояти	566/60034	140	100	
Гидроцилиндр рукояти	331/42815	140	100	
Гидроцилиндр ковша	556/60059	130	95	
Гидроцилиндр ковша	331/42718	130	95	
Гидроцилиндр ковша LR	331/41477	95	70	

Назначение гидроцилиндра	Аналог по каталогу производителя	Диаметр гильзы	Диаметр штока	Ход поршня
		мм	мм	мм

Гидроцилиндры для экскаватора JCB JS260 XD

Гидроцилиндр стрелы	331/42816	130	90	
Гидроцилиндр стрелы	565/60060	130	90	
Гидроцилиндр рукояти	566/60034	140	100	
Гидроцилиндр рукояти	331/42815	140	100	
Гидроцилиндр ковша	556/60059	130	95	
Гидроцилиндр ковша	331/42718	130	95	
Гидроцилиндр ковша LR	331/41477	95	70	

Гидроцилиндры для экскаватора JCB JS300 LC

Гидроцилиндр стрелы	331/17531	140	100	1480
Гидроцилиндр стрелы	KSV0737	140	100	1480
Гидроцилиндр рукояти	KSV0736	160	110	1733
Гидроцилиндр ковша	KSV0625	140	95	1275

Гидроцилиндры для экскаватора JCB JS330

Гидроцилиндр стрелы	331/42426	140	100	1480
Гидроцилиндр рукояти	331/42428	160	110	1733
Гидроцилиндр ковша	331/42420	140	95	1275

Гидроцилиндры для экскаватора JCB JS450 LC

Гидроцилиндр стрелы	KTV0938	160	110	1580
Гидроцилиндр стрелы	KTV0940	160	110	1580
Гидроцилиндр рукояти	KTV1063	180	130	1910
Гидроцилиндр ковша	KTV1013	160	110	1306

Гидроцилиндры для экскаватора JCB JS450 L

Гидроцилиндр стрелы	KTV0938	160	110	1580
Гидроцилиндр стрелы	KTV0940	160	110	1580
Гидроцилиндр рукояти	KTV1063	180	130	1910
Гидроцилиндр ковша	KTV1013	160	110	1306

Гидроцилиндры для экскаваторов-погрузчиков JCB

Гидроцилиндры для экскаватора-погрузчика JCB 3CX

Гидроцилиндр стрелы	563/60029	120	65	980
Гидроцилиндр стрелы	563/60038	120	65	980
Гидроцилиндр стрелы	563/60096	120	65	980
Гидроцилиндр стрелы	563/60101	120	65	980
Гидроцилиндр стрелы (усилен)	566/60004	140	75	980
Гидроцилиндр стрелы (усилен)	566/70004	140	75	980
Гидроцилиндр рукояти	559/60146	100	60	
Гидроцилиндр рукояти	559/60147	100	60	
Гидроцилиндр рукояти	559/60163	100	60	746
Гидроцилиндр рукояти	559/60172	100	60	746
Гидроцилиндр рукояти (усилен)	561/60121	110	60	746
Гидроцилиндр рукояти (усилен)	331/60142	110	60	746

Назначение гидроцилиндра	Аналог по каталогу производителя	Диаметр гильзы	Диаметр штока	Ход поршня
		мм	мм	мм
Гидроцилиндр рукояти (усилен)	331/60156	110	60	746
Гидроцилиндр рукояти (усилен)	331/60178	110	60	746
Гидроцилиндр ковша	331/60031	90	60	761
Гидроцилиндр ковша	331/60061	90	60	761
Гидроцилиндр ковша	331/60074	90	60	761
Гидроцилиндр ковша	331/70074	90	60	761
Гидроцилиндр ковша (тел рукоять)	557/60030	90	60	
Гидроцилиндр ковша (тел рукоять)	557/70030	90	60	
Гидроцилиндр ковша (тел рукоять)	559/60142	90	60	
Гидроцилиндр ковша (тел рукоять)	559/70024	90	60	
Гидроцилиндр телескопирования	556/60256	70	40	
Гидроцилиндр телескопирования	556/60040	70	40	
Гидроцилиндр стабилизатора	556/60078	70	40	
Гидроцилиндр стабилизатора	556/60097	70	40	
Гидроцилиндр наклона ковша	556/44700	70	40	
Гидроцилиндр наклона ковша	556/60022	70	40	
Гидроцилиндр наклона ковша	556/60248	70	40	
Гидроцилиндр подъема ковша	576/60000	80	50	
Гидроцилиндр подъема ковша	576/60080	80	50	
Гидроцилиндр вращения стрелы	559/60192	100	60	
Гидроцилиндр вращения стрелы	559/60216	100	60	
Гидроцилиндр вращения стрелы	559/60127	100	60	
Гидроцилиндры для экскаватора-погрузчика JCB 3CX Super				
Гидроцилиндр стрелы	563/60100	120	65	980
Гидроцилиндр стрелы	563/70100	120	65	980
Гидроцилиндр стрелы	563/60084	120	65	980
Гидроцилиндр стрелы	563/60103	120	65	980
Гидроцилиндр стрелы	566/60037	130	70	980
Гидроцилиндр стрелы	566/70036	130	70	980
Гидроцилиндр стрелы	565/60068	140	75	980
Гидроцилиндр стрелы	565/70067	140	75	980
Гидроцилиндр рукояти	559/60230	100	60	746
Гидроцилиндр рукояти	559/60160	100	60	746
Гидроцилиндр рукояти	559/60163	100	60	746
Гидроцилиндр рукояти	559/60172	100	60	746
Гидроцилиндр рукояти	559/60194	100	60	746
Гидроцилиндр рукояти	559/70193	100	60	746
Гидроцилиндр рукояти	559/60175	100	60	866
Гидроцилиндр рукояти	559/70175	100	60	866
Гидроцилиндр рукояти	559/60177	100	60	910
Гидроцилиндр рукояти	559/70176	100	60	910
Гидроцилиндр рукояти (усилен)	561/70177	110	60	746
Гидроцилиндр рукояти (усилен)	561/60142	110	60	746
Гидроцилиндр рукояти (усилен)	561/60156	110	60	746
Гидроцилиндр рукояти (усилен)	561/60178	110	60	746

Назначение гидроцилиндра	Аналог по каталогу производителя	Диаметр гильзы	Диаметр штока	Ход поршня
		мм	мм	мм
Гидроцилиндр ковша	557/70031	90	60	761
Гидроцилиндр ковша	557/60061	90	60	761
Гидроцилиндр ковша	557/70137	90	60	761
Гидроцилиндр ковша	557/60156	90	60	761
Гидроцилиндр ковша	559/60145	90	60	761
Гидроцилиндр ковша	557/60139	90	60	761
Гидроцилиндр ковша (тел рукоять)	557/60030	90	60	
Гидроцилиндр ковша (тел рукоять)	557/70030	90	60	
Гидроцилиндр ковша (тел рукоять)	559/60142	90	60	
Гидроцилиндр ковша (тел рукоять)	559/70024	90	60	
Гидроцилиндр ковша (тел рукоять)	557/60138	90	60	
Гидроцилиндр ковша (тел рукоять)	557/70136	90	60	
Гидроцилиндр ковша (тел рукоять)	559/60199	90	60	
Гидроцилиндр ковша (тел рукоять)	559/70198	90	60	
Гидроцилиндр ковша (тел рукоять)	559/60199	90	60	
Гидроцилиндр ковша (тел рукоять)	559/70198	90	60	
Гидроцилиндр телескопирования	559/60259	70	40	
Гидроцилиндр телескопирования	557/60257	70	40	
Гидроцилиндр телескопирования	557/60340	70	40	
Гидроцилиндр телескопирования	557/70258	70	40	
Гидроцилиндр телескопирования	557/70339	70	40	
Гидроцилиндр стабилизатора	556/60078	70	40	
Гидроцилиндр стабилизатора	556/60348	70	40	
Гидроцилиндр стабилизатора	556/60380	70	40	
Гидроцилиндр стабилизатора	556/60349	70	40	
Гидроцилиндр стабилизатора	556/70349	70	40	
Гидроцилиндр вращения стрелы	559/60192	100	60	
Гидроцилиндр вращения стрелы	559/60216	100	60	
Гидроцилиндр наклона ковша	556/60336	70	40	
Гидроцилиндр наклона ковша	556/60360	70	40	
Гидроцилиндр наклона ковша	556/60338	70	40	
Гидроцилиндр наклона ковша	576/60154	80	50	
Гидроцилиндр наклона ковша	576/60236	80	50	
Гидроцилиндр подъема ковша	576/60143	80	50	
Гидроцилиндр подъема ковша	557/60141	90	50	
Гидроцилиндр подъема ковша	557/60077	90	50	
Гидроцилиндр подъема ковша	557/60078	90	50	
Гидроцилиндры для экскаватора-погрузчика JCB 3CX Super PC				
Гидроцилиндр стрелы	563/60100	120	65	980
Гидроцилиндр стрелы	563/70100	120	65	980
Гидроцилиндр стрелы	563/60084	120	65	980
Гидроцилиндр стрелы	563/60103	120	65	980
Гидроцилиндр стрелы	566/60037	130	70	980
Гидроцилиндр стрелы	566/70036	130	70	980
Гидроцилиндр стрелы	565/60068	140	75	980

Назначение гидроцилиндра	Аналог по каталогу производителя	Диаметр гильзы	Диаметр штока	Ход поршня
		мм	мм	мм
Гидроцилиндр стрелы	565/70067	140	75	980
Гидроцилиндр рукояти	559/60230	100	60	746
Гидроцилиндр рукояти	559/60160	100	60	746
Гидроцилиндр рукояти	559/60163	100	60	746
Гидроцилиндр рукояти	559/60172	100	60	746
Гидроцилиндр рукояти	559/60194	100	60	746
Гидроцилиндр рукояти	559/70193	100	60	746
Гидроцилиндр рукояти	559/60175	100	60	866
Гидроцилиндр рукояти	559/70175	100	60	866
Гидроцилиндр рукояти	559/60177	100	60	910
Гидроцилиндр рукояти	559/70176	100	60	910
Гидроцилиндр рукояти (усилен)	561/70177	110	60	746
Гидроцилиндр рукояти (усилен)	561/60142	110	60	746
Гидроцилиндр рукояти (усилен)	561/60156	110	60	746
Гидроцилиндр рукояти (усилен)	561/60178	110	60	746
Гидроцилиндр ковша	557/70031	90	60	761
Гидроцилиндр ковша	557/60061	90	60	761
Гидроцилиндр ковша	557/70137	90	60	761
Гидроцилиндр ковша	557/60156	90	60	761
Гидроцилиндр ковша	559/60145	90	60	761
Гидроцилиндр ковша	557/60139	90	60	761
Гидроцилиндр ковша (тел рукоять)	557/60030	90	60	
Гидроцилиндр ковша (тел рукоять)	557/70030	90	60	
Гидроцилиндр ковша (тел рукоять)	559/60142	90	60	
Гидроцилиндр ковша (тел рукоять)	559/70024	90	60	
Гидроцилиндр ковша (тел рукоять)	557/60138	90	60	
Гидроцилиндр ковша (тел рукоять)	557/70136	90	60	
Гидроцилиндр ковша (тел рукоять)	559/60199	90	60	
Гидроцилиндр ковша (тел рукоять)	559/70198	90	60	
Гидроцилиндр ковша (тел рукоять)	559/60199	90	60	
Гидроцилиндр ковша (тел рукоять)	559/70198	90	60	
Гидроцилиндр телескопирования	559/60259	70	40	
Гидроцилиндр телескопирования	557/60257	70	40	
Гидроцилиндр телескопирования	557/60340	70	40	
Гидроцилиндр телескопирования	557/70258	70	40	
Гидроцилиндр телескопирования	557/70339	70	40	
Гидроцилиндр стабилизатора	556/60078	70	40	
Гидроцилиндр стабилизатора	556/60348	70	40	
Гидроцилиндр стабилизатора	556/60380	70	40	
Гидроцилиндр стабилизатора	556/60349	70	40	
Гидроцилиндр стабилизатора	556/70349	70	40	
Гидроцилиндр вращения стрелы	559/60192	100	60	
Гидроцилиндр вращения стрелы	559/60216	100	60	
Гидроцилиндр наклона ковша	556/60336	70	40	
Гидроцилиндр наклона ковша	556/60360	70	40	

Назначение гидроцилиндра	Аналог по каталогу производителя	Диаметр гильзы	Диаметр штока	Ход поршня
		мм	мм	мм
Гидроцилиндр наклона ковша	556/60338	70	40	
Гидроцилиндр наклона ковша	576/60154	80	50	
Гидроцилиндр наклона ковша	576/60236	80	50	
Гидроцилиндр подъема ковша	576/60143	80	50	
Гидроцилиндр подъема ковша	557/60141	90	50	
Гидроцилиндр подъема ковша	557/60077	90	50	
Гидроцилиндр подъема ковша	557/60078	90	50	
Гидроцилиндры для экскаватора-погрузчика JCB 3CX Turbo				
Гидроцилиндр стрелы	563/60100	120	65	980
Гидроцилиндр стрелы	563/70100	120	65	980
Гидроцилиндр стрелы	563/60084	120	65	980
Гидроцилиндр стрелы	563/60103	120	65	980
Гидроцилиндр стрелы	566/60037	130	70	980
Гидроцилиндр стрелы	566/70036	130	70	980
Гидроцилиндр стрелы	565/60068	140	75	980
Гидроцилиндр стрелы	565/70067	140	75	980
Гидроцилиндр рукояти	559/60230	100	60	746
Гидроцилиндр рукояти	559/60160	100	60	746
Гидроцилиндр рукояти	559/60163	100	60	746
Гидроцилиндр рукояти	559/60172	100	60	746
Гидроцилиндр рукояти	559/60194	100	60	746
Гидроцилиндр рукояти	559/70193	100	60	746
Гидроцилиндр рукояти	559/60175	100	60	866
Гидроцилиндр рукояти	559/70175	100	60	866
Гидроцилиндр рукояти	559/60177	100	60	910
Гидроцилиндр рукояти	559/70176	100	60	910
Гидроцилиндр рукояти (усилен)	561/70177	110	60	746
Гидроцилиндр рукояти (усилен)	561/60142	110	60	746
Гидроцилиндр рукояти (усилен)	561/60156	110	60	746
Гидроцилиндр рукояти (усилен)	561/60178	110	60	746
Гидроцилиндр ковша	557/70031	90	60	761
Гидроцилиндр ковша	557/60061	90	60	761
Гидроцилиндр ковша	557/70137	90	60	761
Гидроцилиндр ковша	557/60156	90	60	761
Гидроцилиндр ковша	559/60145	90	60	761
Гидроцилиндр ковша	557/60139	90	60	761
Гидроцилиндр ковша (тел рукоять)	557/60030	90	60	
Гидроцилиндр ковша (тел рукоять)	557/70030	90	60	
Гидроцилиндр ковша (тел рукоять)	559/60142	90	60	
Гидроцилиндр ковша (тел рукоять)	559/70024	90	60	
Гидроцилиндр ковша (тел рукоять)	557/60138	90	60	
Гидроцилиндр ковша (тел рукоять)	557/70136	90	60	
Гидроцилиндр ковша (тел рукоять)	559/60199	90	60	
Гидроцилиндр ковша (тел рукоять)	559/70198	90	60	
Гидроцилиндр ковша (тел рукоять)	559/60199	90	60	
Гидроцилиндр ковша (тел рукоять)	559/70198	90	60	

Назначение гидроцилиндра	Аналог по каталогу производителя	Диаметр гильзы	Диаметр штока	Ход поршня
		мм	мм	мм
Гидроцилиндр телескопирования	559/60259	70	40	
Гидроцилиндр телескопирования	557/60257	70	40	
Гидроцилиндр телескопирования	557/60340	70	40	
Гидроцилиндр телескопирования	557/70258	70	40	
Гидроцилиндр телескопирования	557/70339	70	40	
Гидроцилиндр стабилизатора	556/60078	70	40	
Гидроцилиндр стабилизатора	556/60348	70	40	
Гидроцилиндр стабилизатора	556/60380	70	40	
Гидроцилиндр стабилизатора	556/60349	70	40	
Гидроцилиндр стабилизатора	556/70349	70	40	
Гидроцилиндр вращения стрелы	559/60192	100	60	
Гидроцилиндр вращения стрелы	559/60216	100	60	
Гидроцилиндр наклона ковша	556/60336	70	40	
Гидроцилиндр наклона ковша	556/60360	70	40	
Гидроцилиндр наклона ковша	556/60338	70	40	
Гидроцилиндр наклона ковша	576/60154	80	50	
Гидроцилиндр наклона ковша	576/60236	80	50	
Гидроцилиндр подъема ковша	576/60143	80	50	
Гидроцилиндр подъема ковша	557/60141	90	50	
Гидроцилиндр подъема ковша	557/60077	90	50	
Гидроцилиндр подъема ковша	557/60078	90	50	

Гидроцилиндры для экскаватора-погрузчика JCB 3CX Turbo PC

Гидроцилиндр стрелы	563/60100	120	65	980
Гидроцилиндр стрелы	563/70100	120	65	980
Гидроцилиндр стрелы	563/60084	120	65	980
Гидроцилиндр стрелы	563/60103	120	65	980
Гидроцилиндр стрелы	566/60037	130	70	980
Гидроцилиндр стрелы	566/70036	130	70	980
Гидроцилиндр стрелы	565/60068	140	75	980
Гидроцилиндр стрелы	565/70067	140	75	980
Гидроцилиндр рукояти	559/60230	100	60	746
Гидроцилиндр рукояти	559/60160	100	60	746
Гидроцилиндр рукояти	559/60163	100	60	746
Гидроцилиндр рукояти	559/60172	100	60	746
Гидроцилиндр рукояти	559/60194	100	60	746
Гидроцилиндр рукояти	559/70193	100	60	746
Гидроцилиндр рукояти	559/60175	100	60	866
Гидроцилиндр рукояти	559/70175	100	60	866
Гидроцилиндр рукояти	559/60177	100	60	910
Гидроцилиндр рукояти	559/70176	100	60	910
Гидроцилиндр рукояти (усилен)	561/70177	110	60	746
Гидроцилиндр рукояти (усилен)	561/60142	110	60	746
Гидроцилиндр рукояти (усилен)	561/60156	110	60	746
Гидроцилиндр рукояти (усилен)	561/60178	110	60	746
Гидроцилиндр ковша	557/70031	90	60	761
Гидроцилиндр ковша	557/60061	90	60	761

Назначение гидроцилиндра	Аналог по каталогу производителя	Диаметр гильзы	Диаметр штока	Ход поршня
		мм	мм	мм
Гидроцилиндр ковша	557/70137	90	60	761
Гидроцилиндр ковша	557/60156	90	60	761
Гидроцилиндр ковша	559/60145	90	60	761
Гидроцилиндр ковша	557/60139	90	60	761
Гидроцилиндр ковша (тел рукоять)	557/60030	90	60	
Гидроцилиндр ковша (тел рукоять)	557/70030	90	60	
Гидроцилиндр ковша (тел рукоять)	559/60142	90	60	
Гидроцилиндр ковша (тел рукоять)	559/70024	90	60	
Гидроцилиндр ковша (тел рукоять)	557/60138	90	60	
Гидроцилиндр ковша (тел рукоять)	557/70136	90	60	
Гидроцилиндр ковша (тел рукоять)	559/60199	90	60	
Гидроцилиндр ковша (тел рукоять)	559/70198	90	60	
Гидроцилиндр ковша (тел рукоять)	559/60199	90	60	
Гидроцилиндр ковша (тел рукоять)	559/70198	90	60	
Гидроцилиндр телескопирования	559/60259	70	40	
Гидроцилиндр телескопирования	557/60257	70	40	
Гидроцилиндр телескопирования	557/60340	70	40	
Гидроцилиндр телескопирования	557/70258	70	40	
Гидроцилиндр телескопирования	557/70339	70	40	
Гидроцилиндр стабилизатора	556/60078	70	40	
Гидроцилиндр стабилизатора	556/60348	70	40	
Гидроцилиндр стабилизатора	556/60380	70	40	
Гидроцилиндр стабилизатора	556/60349	70	40	
Гидроцилиндр стабилизатора	556/70349	70	40	
Гидроцилиндр вращения стрелы	559/60192	100	60	
Гидроцилиндр вращения стрелы	559/60216	100	60	
Гидроцилиндр наклона ковша	556/60336	70	40	
Гидроцилиндр наклона ковша	556/60360	70	40	
Гидроцилиндр наклона ковша	556/60338	70	40	
Гидроцилиндр наклона ковша	576/60154	80	50	
Гидроцилиндр наклона ковша	576/60236	80	50	
Гидроцилиндр подъема ковша	576/60143	80	50	
Гидроцилиндр подъема ковша	557/60141	90	50	
Гидроцилиндр подъема ковша	557/60077	90	50	
Гидроцилиндр подъема ковша	557/60078	90	50	

Гидроцилиндры для экскаватора-погрузчика JCB 4СХ

Гидроцилиндр стрелы	563/60100	120	65	980
Гидроцилиндр стрелы	563/70100	120	65	980
Гидроцилиндр стрелы	563/60084	120	65	980
Гидроцилиндр стрелы	563/60103	120	65	980
Гидроцилиндр стрелы	566/60037	130	70	980
Гидроцилиндр стрелы	566/70036	130	70	980
Гидроцилиндр стрелы	565/60068	140	75	980
Гидроцилиндр стрелы	565/70067	140	75	980
Гидроцилиндр рукояти	559/60230	100	60	746
Гидроцилиндр рукояти	559/60160	100	60	746

Назначение гидроцилиндра	Аналог по каталогу производителя	Диаметр гильзы	Диаметр штока	Ход поршня
		мм	мм	мм
Гидроцилиндр рукояти	559/60163	100	60	746
Гидроцилиндр рукояти	559/60172	100	60	746
Гидроцилиндр рукояти	559/60194	100	60	746
Гидроцилиндр рукояти	559/70193	100	60	746
Гидроцилиндр рукояти	559/60175	100	60	866
Гидроцилиндр рукояти	559/70175	100	60	866
Гидроцилиндр рукояти	559/60177	100	60	910
Гидроцилиндр рукояти	559/70176	100	60	910
Гидроцилиндр рукояти (усилен)	561/70177	110	60	746
Гидроцилиндр рукояти (усилен)	561/60142	110	60	746
Гидроцилиндр рукояти (усилен)	561/60156	110	60	746
Гидроцилиндр рукояти (усилен)	561/60178	110	60	746
Гидроцилиндр ковша	557/70031	90	60	761
Гидроцилиндр ковша	557/60061	90	60	761
Гидроцилиндр ковша	557/70137	90	60	761
Гидроцилиндр ковша	557/60156	90	60	761
Гидроцилиндр ковша	559/60145	90	60	761
Гидроцилиндр ковша	557/60139	90	60	761
Гидроцилиндр ковша (тел рукоять)	557/60030	90	60	
Гидроцилиндр ковша (тел рукоять)	557/70030	90	60	
Гидроцилиндр ковша (тел рукоять)	559/60142	90	60	
Гидроцилиндр ковша (тел рукоять)	559/70024	90	60	
Гидроцилиндр ковша (тел рукоять)	557/60138	90	60	
Гидроцилиндр ковша (тел рукоять)	557/70136	90	60	
Гидроцилиндр ковша (тел рукоять)	559/60199	90	60	
Гидроцилиндр ковша (тел рукоять)	559/70198	90	60	
Гидроцилиндр ковша (тел рукоять)	559/60199	90	60	
Гидроцилиндр ковша (тел рукоять)	559/70198	90	60	
Гидроцилиндр телескопирования	559/60259	70	40	
Гидроцилиндр телескопирования	557/60257	70	40	
Гидроцилиндр телескопирования	557/60340	70	40	
Гидроцилиндр телескопирования	557/70258	70	40	
Гидроцилиндр стабилизатора	556/60078	70	40	
Гидроцилиндр стабилизатора	556/60348	70	40	
Гидроцилиндр стабилизатора	556/60380	70	40	
Гидроцилиндр стабилизатора	556/60349	70	40	
Гидроцилиндр стабилизатора	556/70349	70	40	
Гидроцилиндр вращения стрелы	559/60192	100	60	
Гидроцилиндр вращения стрелы	559/60216	100	60	
Гидроцилиндр наклона ковша	556/60336	70	40	
Гидроцилиндр наклона ковша	556/60360	70	40	
Гидроцилиндр наклона ковша	556/60338	70	40	
Гидроцилиндр наклона ковша	576/60154	80	50	
Гидроцилиндр наклона ковша	576/60236	80	50	
Гидроцилиндр подъема ковша	576/60143	80	50	
Гидроцилиндр подъема ковша	557/60141	90	50	

Назначение гидроцилиндра	Аналог по каталогу производителя	Диаметр гильзы	Диаметр штока	Ход поршня
		мм	мм	мм
Гидроцилиндр подъема ковша	557/60077	90	50	
Гидроцилиндр подъема ковша	557/60078	90	50	
Гидроцилиндры для экскаватора-погрузчика JCB 4CX PC				
Гидроцилиндр стрелы	563/60100	120	65	980
Гидроцилиндр стрелы	563/70100	120	65	980
Гидроцилиндр стрелы	563/60084	120	65	980
Гидроцилиндр стрелы	563/60103	120	65	980
Гидроцилиндр стрелы	566/60037	130	70	980
Гидроцилиндр стрелы	566/70036	130	70	980
Гидроцилиндр стрелы	565/60068	140	75	980
Гидроцилиндр стрелы	565/70067	140	75	980
Гидроцилиндр рукояти	559/60230	100	60	746
Гидроцилиндр рукояти	559/60160	100	60	746
Гидроцилиндр рукояти	559/60163	100	60	746
Гидроцилиндр рукояти	559/60172	100	60	746
Гидроцилиндр рукояти	559/60194	100	60	746
Гидроцилиндр рукояти	559/70193	100	60	746
Гидроцилиндр рукояти	559/60175	100	60	866
Гидроцилиндр рукояти	559/70175	100	60	866
Гидроцилиндр рукояти	559/60177	100	60	910
Гидроцилиндр рукояти	559/70176	100	60	910
Гидроцилиндр рукояти (усилен)	561/70177	110	60	746
Гидроцилиндр рукояти (усилен)	561/60142	110	60	746
Гидроцилиндр рукояти (усилен)	561/60156	110	60	746
Гидроцилиндр рукояти (усилен)	561/60178	110	60	746
Гидроцилиндр ковша	557/70031	90	60	761
Гидроцилиндр ковша	557/60061	90	60	761
Гидроцилиндр ковша	557/70137	90	60	761
Гидроцилиндр ковша	557/60156	90	60	761
Гидроцилиндр ковша	559/60145	90	60	761
Гидроцилиндр ковша	557/60139	90	60	761
Гидроцилиндр ковша (тел рукоять)	557/60030	90	60	
Гидроцилиндр ковша (тел рукоять)	557/70030	90	60	
Гидроцилиндр ковша (тел рукоять)	559/60142	90	60	
Гидроцилиндр ковша (тел рукоять)	559/70024	90	60	
Гидроцилиндр ковша (тел рукоять)	557/60138	90	60	
Гидроцилиндр ковша (тел рукоять)	557/70136	90	60	
Гидроцилиндр ковша (тел рукоять)	559/60199	90	60	
Гидроцилиндр ковша (тел рукоять)	559/70198	90	60	
Гидроцилиндр ковша (тел рукоять)	559/60199	90	60	
Гидроцилиндр ковша (тел рукоять)	559/70198	90	60	
Гидроцилиндр телескопирования	559/60259	70	40	
Гидроцилиндр телескопирования	557/60257	70	40	
Гидроцилиндр телескопирования	557/60340	70	40	
Гидроцилиндр телескопирования	557/70258	70	40	
Гидроцилиндр телескопирования	557/70339	70	40	

Назначение гидроцилиндра	Аналог по каталогу производителя	Диаметр гильзы	Диаметр штока	Ход поршня
		мм	мм	мм
Гидроцилиндр стабилизатора	556/60078	70	40	
Гидроцилиндр стабилизатора	556/60348	70	40	
Гидроцилиндр стабилизатора	556/60380	70	40	
Гидроцилиндр стабилизатора	556/60349	70	40	
Гидроцилиндр стабилизатора	556/70349	70	40	
Гидроцилиндр вращения стрелы	559/60192	100	60	
Гидроцилиндр вращения стрелы	559/60216	100	60	
Гидроцилиндр наклона ковша	556/60336	70	40	
Гидроцилиндр наклона ковша	556/60360	70	40	
Гидроцилиндр наклона ковша	556/60338	70	40	
Гидроцилиндр наклона ковша	576/60154	80	50	
Гидроцилиндр наклона ковша	576/60236	80	50	
Гидроцилиндр подъема ковша	576/60143	80	50	
Гидроцилиндр подъема ковша	557/60141	90	50	
Гидроцилиндр подъема ковша	557/60077	90	50	
Гидроцилиндр подъема ковша	557/60078	90	50	

JCB IS A REGISTERED TRADEMARK OF J C BAMFORD EXCAVATORS LIMITED – GIDROPROMCOMPLECT IS NOT AFFILIATED WITH J C BAMFORD EXCAVATORS LIMITED ALL MANUFACTURERS NAMES, NUMBERS, SYMBOLS AND DESCRIPTIONS ARE USED FOR REFERENCE ONLY, AND DO NOT INDICATE THAT ANY PARTS IS MADE BY THESE MANUFACTURERS.

ООО «Гидравлика-Центр»

г. Москва

+7 (495) 234-98-60

ООО «ГидроПромКомплект»

г. Людиново

+7 (48444) 6-80-39

ООО "ГидроПромКомплект"

[Тел \(495\) 234-98-60](tel:+74952349860)

www.гидро-цилиндр.рф